

(主催者様へ) 金沢市文化ホールご利用にあたってのお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府「新型コロナウイルス感染対策の基本的方針」及び(公財)全国公立文化施設協会「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に基づき、当面の間以下の対策等を十分講じた上でご利用をお願いいたします。(リスクへの対策が整わない場合は中止又は延期をお願いします。)

1. 発熱している方の入館の制限

利用前に検温をお願いします。

37.5度を超える方の入場を制限していただきます。(体調のすぐれない方のご来館をお控えください。)

2. 咳エチケット、マスク着用、手洗い・手指消毒の徹底

ホール棟・会議棟各階に消毒液を設置してありますが、各室で消毒液を使用する場合は各自で準備してください。また、入場者の不足分のマスクをご用意ください。

3. 飛沫防止対策

ホール・大集会室・大会議室のみ、受付時に必要な場合は飛沫防止対策シートを貸出しいたしますが、他の施設で必要と思われる方はあらかじめ各自でご用意ください。

4. 来館者名簿の作成

感染が発生した際に保健所への情報提供が必要となりますので、利用者(参加者・スタッフ)の氏名及び連絡先の把握をお願いします。

5. 利用人数制限 ※感染状況によっては利用人数制限に変更が生じる場合がございます。

ホール及び、各室の着席数の制限をさせていただきます。席に密接を避けるため張り紙をさせていただきます。(ホール、各室の着席数は施設収容人数一覧のとおりです。)

多数の県外者または高齢者や持病のある方の来館が見込まれる場合は、より慎重で徹底した対応を検討してください。また、楽屋、舞台袖が密にならないようご配慮をお願いします。

6. 社会的距離(ソーシャルディスタンス)の確保

利用者・入場者同士の距離(2mを目安)を十分保てるようご配慮をお願いいたします。

密閉空間・密集場所・密接場面を回避する工夫など感染拡大防止対策の実施をお願いします。

7. ホールおよび各室の換気

館内は常時換気を行っていますが開場時・休憩時は窓や出入口からの換気を行ってください。

また、窓を開閉する場合は、安全性に十分配慮してください。

8. 利用後の備品消毒

利用後に、使用した設備・備品等の消毒にご協力ください。

9. 利用後の利用結果報告書の提出

利用後に、当日実施した感染拡大予防対策等の利用結果報告書の記入と提出をお願いします。

提出後は速やかな退館をお願いします。

10. その他のお願い

館内での飲食はできません。(水分補給は可能です。)

なお、上記に記載のない事項に関しましては、政府「新型コロナウイルス感染対策の基本的方針」及び(公財)全国公立文化施設協会「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に従いイベントを開催してください。

感染状況によっては方針に変更が生じる場合がございますのでご了承ください。

以上、ご不便をおかけしますが、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。

金沢市文化ホール